



### Ansökan/anmälan avser

<input type="checkbox"/> Ny anläggning (ansökan)	<input type="checkbox"/> Ändring av befintlig anläggning (anmälan)	Anläggningen ska betjäna ..... st personer
Fastighetsbeteckning:.....		<input type="checkbox"/> Permanentboende <input type="checkbox"/> Fritidsboende
Anläggningen görs tillsammans med annan fastighet: <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, fastighetsbeteckning:.....		
Jag ansöker/anmäler i samband med, eller har ett pågående bygglovärende: <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja		
Typ av avloppsanläggning:		
<input type="checkbox"/> Vattentoalett till slutna tank		
<input type="checkbox"/> Avlopp för vattentoalett, bad-, disk- och tvättvatten till markinfiltration eller motsvarande		
<input type="checkbox"/> Avlopp för bad-, disk- och tvättvatten till markinfiltration eller motsvarande		

### Sökande

Om sökande exempelvis är konsult eller entreprenör och ska företräda fastighetsägaren mot Bygg- och miljönämnden, ska en fullmakt från fastighetsägaren bifogas.

Namn:		Personnummer/organisationsnummer:
Adress:	Postnummer:	Ort:
E-postadress: (texta tydligt)		Telefon dagtid:

### Fakturamottagare (om annan än sökande)

Personnummer/organisationsnummer:	Namn:	Telefon dagtid:
Adress:	Postnummer:	Ort:

### Fastighetsägare

Namn:		Telefon dagtid:
Adress:	Postnummer:	Ort:
E-postadress: (texta tydligt)		

### Entreprenör

Namn:		Telefon dagtid:
Adress:	Postnummer:	Ort:

### Fylls i om fastigheten tillhör en samfällighetsförening

Namn på samfällighetsföreningen:	Namn på ordförande:
E-postadress: (texta tydligt)	Telefon dagtid:

**Vid ansökan/anmälan om vattentoalett till slutna tank**

Fabrikat tank:.....	Volym:.....	Fabrikat toalett:.....
Spolvattenmängden är mindre än 1 liter per spolning: <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja		
Om ansökan/anmälan avser endast vattentoalett till slutna tank ska även nedanstående redovisas:		
Finns avlopp för bad,- disk och tvättvatten (BDT-vatten): <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja		
Redovisa hur BDT-vattnet renas om tillstånd saknas: .....		

**Vid ansökan/anmälan om anläggning till markinfiltration eller motsvarande**

<input type="checkbox"/> Infiltration <input type="checkbox"/> Upplyft infiltration <input type="checkbox"/> Markbädd <input type="checkbox"/> Minireningsverk <input type="checkbox"/> Annat, såsom:.....	
Fabrikat slamavskiljare/minireningsverk:..... Volym:.....	
Provgrop 1:	Provgrop 2:
Provgropens djup:..... m	Provgropens djup:..... m
Avstånd från markytan till grundvattenytan:..... m	Avstånd från markytan till grundvattenytan:..... m
Avstånd från markytan till eventuellt berg:..... m	Avstånd från markytan till eventuellt berg:..... m
Jordprov från provgrop: (Behöver bara tas från en av provgroparna).	
Jordprovet är uttaget:..... m från markytan från provgrop <input type="checkbox"/> Nr 1 <input type="checkbox"/> Nr 2 (se ovan).	

**Uppgifter om avstånd**

Ange närmaste avstånd från:
dricksvattenbrunn på annans tomt till avloppsanläggningens infiltrationsyta:..... m och/eller den slutna tanken:..... m
egen dricksvattenbrunn till anläggningens infiltrationsyta:..... m och/eller den slutna tanken:..... m
dike, vattendrag, strand/sjö till anläggningens infiltrationsyta:..... m och/eller den slutna tanken:..... m
närmaste borrhål för bergvärme till anläggningens infiltrationsyta:..... m och/eller den slutna tanken:..... m
tomtgräns till anläggningens infiltrationsyta:..... m och/eller den slutna tanken:..... m
Avstånd inför slamtömning av anläggningen:
Nivåskillnad mellan slambilens uppställningsplats och markytan vid slamavskiljarens/slutna tankens placering:..... m
Avstånd för slangdragning mellan slambilens uppställningsplats och anläggning som ska tömmas:..... m

**Befintlig eller planerad vattenförsörjning**

<input type="checkbox"/> Borrard brunn, djup:..... m	<input type="checkbox"/> Grävd brunn, djup:..... m	Vattentillgång, liter/dygn:.....
<input type="checkbox"/> Egen brunn <input type="checkbox"/> Gemensam brunn, antal anslutna hushåll:..... st		

**Markera de bilagor som bifogas**

<input type="checkbox"/> Situationsplan i skala 1:500 - 1:1000	<input type="checkbox"/> Anläggningsbeskrivning
<input type="checkbox"/> Resultat av siktanalys från jordprov	<input type="checkbox"/> Yttrande från samfällighetsförening
<input type="checkbox"/> Resultat av utförda vattenprover. Antal resultat som bifogas:..... st	<input type="checkbox"/> Markägarintyg/servitutsavtal
<input type="checkbox"/> Måttfatt ritning över längd- och tvärsektion på avloppsanläggningen	

**Namnunderskrift**

Jag är införstådd med att alla uppgifter på blanketten måste vara ifyllda och att de bilagor som beskrivs på sidan 4 måste vara bifogade för att mitt ärende ska kunna handläggas.

Datum och sökandens namnteckning:	Datum och fastighetsägarens namnteckning:
Namnförtydligande:	Namnförtydligande:

**Din ansökan/anmälan**

- En avgift tas ut för handläggning av ärendet.
- Läs även informationen på sidan 3-5.

**Behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen(PUL) 1998:204**  
 Personuppgifter databehandlas för administration av ärendet. Kontakta Bygg- och miljökontoret om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift. Information om registrerade personuppgifter måste skriftligen begäras.

## Till dig som ska göra en ansökan/anmälan

### Innan du ansöker/anmäler

Innan du kan göra en ansökan/anmälan måste du veta vilken avloppslösning du ska ha. Kontakta gärna en entreprenör/konsult som kan hjälpa dig att välja avloppslösning, planera anläggningens utformning och senare bygga den. De brukar även kunna hjälpa till att fylla i blanketten och ta fram de uppgifter/handlingar som ska bifogas ansökan/anmälan. Bygg- och miljökontoret är tillsynsmyndighet och kan därför inte hjälpa dig välja avloppslösning eller att upprätta handlingar till din ansökan/anmälan.

På [avloppsguiden.se](http://avloppsguiden.se) finns detaljerad information om olika avloppslösningar, exempel på företag som gör avloppsutredningar och entreprenörer som utför avloppsanläggningar. Observera att Bygg- och miljökontoret inte har granskat eller utvärderat företagen.

### Lämna in din ansökan/anmälan

När blanketten är fullständigt ifylld och du har ställt i ordning bilagorna som beskrivs på sidan 4-5 lämnar du in dina handlingar. OBS! välj endast ett av alternativen.

1. Skickas till: Bygg- och miljökontoret, Box 808, 761 28 Norrtälje.
2. Skannas in till pdf-format och mejlas till: [bygg.miljonamnden@norrtalje.se](mailto:bygg.miljonamnden@norrtalje.se)

### Handläggningsavgift

På [norrtalje.se/enskiltavlopp](http://norrtalje.se/enskiltavlopp) finns mer information om enskilt avlopp och information om handläggningsavgiften.

### Handläggningstid

Handläggningstiden är högst 12 veckor efter att ansökan/anmälan är komplett. Vintertid kan handläggningstiden bli längre om det är mycket snö eftersom det då kan vara svårt att besikta och bedöma platsen för anläggningen. Tänk på att din ansökan/anmälan måste vara komplett för att vi ska kunna handlägga den.

### Förbered inför vår besiktning

När din ansökan/anmälan är komplett inlämnad gör Bygg- och miljökontoret en besiktning på fastigheten. Inför besiktningen ska du ha märkt ut slamavskiljarens och/eller den slutna tankens tänkta placering med en käpp som är minst 1 meter hög. Ange på käppen Slamavskiljare och/eller Tank. Låt käppen/käpparna stå kvar tills du har fått ett beslut från oss.



### Provgrop och siktanalys

Om din ansökan/anmälan avser en avloppsanläggning med infiltration, måste du gräva 2 provgropar. Groparna ska vara 1,5-2 meter djupa eller ner till berg, och grävs på tänkt område för infiltration. Provgroparna behövs för att du ska kunna lämna uppgifter i ansökan/anmälan och för att kunna ta ett jordprov för siktanalys (se bilaga nr 2 på sid 4). En kunnig entreprenör kan hjälpa dig med detta. Mer information om provgrop och siktanalys hittar du på [avloppsguiden.se](http://avloppsguiden.se)

### Observera!

Fyll inte igen provgroparna efter markundersökningarna utan låt dem vara öppna så att vi kan kika på dem vid vår besiktning på fastigheten.

### För mer information

Kontaktcenter  
E-post: [kontaktcenter@norrtalje.se](mailto:kontaktcenter@norrtalje.se)  
Telefon: 0176-710 00

### Kvällsöppet

Bygg- och miljökontoret har kvällsöppet på helgfria torsdagar. Läs mer om tiderna och inställda kvällsöppetider på [norrtalje.se/kvallsoppet](http://norrtalje.se/kvallsoppet).

Bygg- och miljökontoret


## Bilagor som ska bifogas med din ansökan/anmälan

Om din ansökan/anmälan avser:	ska följande bilagor bifogas:
Vattentoalett till slutna tank.....	Nr: 1, 3, 5 och eventuellt 6 och 7
Avlopp för vattentoalett, bad-, disk och tvättvatten till markinfiltration eller motsvarande.....	Nr: 1 - 5 och eventuellt 7
Avlopp för bad-, disk- och tvättvatten till markinfiltration eller motsvarande.....	Nr: 1, 2, 4, 5 och eventuellt 7
Vattentoalett till slutna tank och avlopp för bad-, disk- och tvättvatten till markinfiltration eller motsvarande.....	Nr: 1 - 5 och eventuellt 6 och 7

### Bilaga nr 1 - Situationsplan i skala 1:500 – 1:1000 där följande uppgifter framgår:

- Fastighetsgränser och befintliga och/eller planerade byggnader på fastigheten.
- Transportväg till fastigheten med markerad uppställningsplats och, om så krävs, vändmöjlighet för slambil. Läs mer om kraven som gäller på [norrtalje.se/slamtomning](http://norrtalje.se/slamtomning).
- Förslag till placering av anläggningen. Den bör placeras minst 5 meter från tomtgräns.
- Platserna där provgropar grävs och var jordprov tagits. Bortse från denna redovisning om ansökan/anmälan **endast** avser vattentoalett till slutna tank.
- Samtliga befintliga och planerade dricksvattenbrunnar (såväl grävda som borrarade) inom ett avstånd av cirka 100 meter från planerad anläggning. Även dricksvattenbrunnar som för närvarande inte används ska redovisas.
- Samtliga befintliga och planerade bergvärmehål inom ett avstånd av cirka 100 meter från planerad anläggning.
- Diken, täckdiken, vattendrag och strand på den egna fastigheten och i närområdet (cirka 100 meter från planerad anläggning).
- Eventuellt berg i dagen.

Exempel på hur en situationsplan kan se ut (denna är inte skalenlig).



### Bilaga nr 2 - Resultat av siktnalys



Resultat av siktnalys på jordprov uttaget från **en av de två** provgropar som ska grävas. Tänk på att provgroparna ska vara öppna tills vi har besiktat dem. Se mer information om provgropar och siktnalys på sidan 3.

### Bilaga nr 3 - Resultat av utförda dricksvattenprover (saltanalys, kloridanalys)

Analysresultat från vattenprov (kloridanalys) uttagna från din egen och 2 närliggande bergborrade dricksvattenbrunnar. Saknar du egen brunn tas vattenprov från 3 närliggande brunnar. Med närliggande menas inom cirka 100 meters avstånd från din tomtgräns. Vid installation av en extremt snålspolande toalett (mindre än 1 liter/spolning) behöver vattenprov bara tas på din egen brunn. Information om vattenprovtagning hittar du på [norrtalje.se/vattenprov](http://norrtalje.se/vattenprov).

### Bilaga nr 4 - Måttsett ritning över tvär- och längdsektion på avloppsanläggningen

Exempel på hur ritningarna kan se ut. Tänk på att ange måtten!



### Bilaga nr 5 - Anläggningsbeskrivning

Kort beskrivning av hur anläggningen ska utformas. Om fast/lös sugledning, för slamtömning av anläggningen, ska anordnas ska även den beskrivas. Beskriv då bland annat avstånd mellan slamsugningskoppling och anläggning som ska tömmas och slambilens uppställningsplats. Ange även sugledningens längd. Mer om sugledning hittar du på [norrtalje.se/slamtomning](http://norrtalje.se/slamtomning).

### Bilaga nr 6 - Eventuellt yttrande från samfällighetsföreningen

Behöver endast bifogas om fastigheten ligger inom ett detaljplanerat område. Yttrandet ska avse det ökade grundvattenuttag som en fastighet med hög vatten- och avloppsstandard medför, det vill säga, att även ha en vattentoalett installerad. Kontaktcenter kan svara på frågan om fastigheten ligger inom eller utanför ett detaljplanerat område. Telefon 0176-710 00. E-post: [kontaktcenter@norrtalje.se](mailto:kontaktcenter@norrtalje.se)

### Bilaga nr 7 - Eventuellt markägarintyg/servitutsavtal

Om avloppsanläggningen eller del av anläggningen planeras placeras utanför den egna fastigheten ska markägarintyg/servitutsavtal för nyttjande av annans mark bifogas.